



Intérieur
Binnenlandse Zaken

Commission de Sécurité ASTRID

Rue de Louvain 1
1000 Bruxelles
indoor.astrid@ibz.fgov.be

Dossier N° : 2021110029
Décision N° : 5932



A21-26504

29/11/2021

DATE DE RECEPTION : 10/11/2021
Date Décision : 23/11/2021

| Autorité compétente pour le permis d'urbanisme | Identification du demandeur du permis de bâtir |
|---|---|
| Correspondant dossier : Urban.brussels (M. Marquezy) Mont des Arts 10-13 1000 BRUXELLES 02 432 84 90 mmarquezy@urban.brussels; avis.advies@urban.brussels Référence dossier : 13/PFD/1767673 | SPV1 sa (Wim Claesen) Avenue des Communautés 100 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT L 2 DVE |
| Objet de la demande | |
| Description du bâtiment : Réaliser le siège de la SNCB et d'H-rail, construire une extension contre les immeubles existants (R+12), rénover les immeubles existants, réaménager la gare et des espaces commerciaux au niveau de l'avenue Fonsny, aménager 40 emplacements de parking pour véhicules motorisés et 200 emplacements pour vélos Adresse : Avenue Fonsny 47b-49, 1060 SAINT-GILLES Cadastre : Div. 2, Sect. A, N° 435/2C2P - 435/2ZP - 435/2L2P2 - 435/2L2P3 - 435/2L2P6 Lambert X : 147720 /Y : 169375 (50.8347°N, 4.3363°E) | |

Décision Commission de Sécurité ASTRID

Nécessité d'une couverture radioélectrique interne ASTRID : OUI.

La décision est:


FAVORABLE SOUS CONDITION(S)

Motivation

La Commission de Sécurité a déjà traité cette demande sous le n° de Réf. 2021010016. Les modifications apportées au projet ne sont pas de nature à modifier la décision de la Commission de Sécurité, à savoir : Etant donné que la surface au sol des bâtiments est largement supérieure à 2500 m² et que leur capacité d'accueil dépasse les 150 personnes, la Commission de Sécurité a décidé d'imposer une couverture radioélectrique indoor ASTRID dans l'ensemble des bâtiments, sous-sol compris.

Pour la Commission de Sécurité ASTRID,

Peter Pollet
Président



Urban.brussels (M. Marquezy)
Mont des Arts 10-13
1000 BRUXELLES

**INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL FOURNIES
EN CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 13, DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES
(RGPD)**

Les données récoltées par le biais de ce formulaire sont traitées au sein du SPF Intérieur par la Direction générale Sécurité Civile, direction Nouvelles Technologies

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de votre demande sont nécessaires au respect de l'obligation légale découlant de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité. Les données sont utilisées, notamment, pour déterminer si un bâtiment doit être pourvu de couverture radioélectrique ASTRID

Les données à caractère personnel collectées dans ce formulaire sont communiquées à la commune ou à la région qui a demandé l'avis de la Commission de Sécurité ASTRID

Les données sont conservées 30 ans après la décision de la Commission de Sécurité ASTRID et puis sont transférées aux Archives du Royaume pour des motifs d'utilité historique

Vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rectification des par le biais du formulaire web ou le formulaire Word (les deux sont disponibles à [https //bz be/fr/comment exercer-vos-droits](https://bz.be/fr/comment-exercer-vos-droits) Le formulaire Word est à envoyer par la poste au DPO du SPF Intérieur, Park Atrium - Rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles

Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés ou qu'un traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue une violation du RGPD, vous avez le droit, sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données (APD):

Autorité de protection des données
Rue de la Presse, 35
1000 Bruxelles
02 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.autoritedeprotectiondesdonnees.be

SPV1 sa (Wim Claesen)
Avenue des Communautés 100
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT